Livret d'accueil

Secteur agricole

Accueillir dans de bonnes conditions de sécurité un nouveau travailleur (apprenti, stagiaire, salarié...)



Mission Wallonne des Secteurs Verts
PreventAgri

Avec le soutien de la Wallonie

Édition Février 2026

Sommaire



01 Introduction

02 Accueil du travailleur

04 Carnet d'exploitation : À faire et à dire

11 Que faire en cas d'accident

12 Les équipements de protection individuelle (EPI)

13 La traite

14 Bovins & astuces

20 Porcherie et poulailler

21 La tronçonneuse

22 Votre corps & les astuces d'aménagement

23 La maladie de Lyme

25 La farde sécurité simplifiée

Comment utiliser ce livret ?

ATTENTION! IMPORTANT

QUAND L'UTILISER ?

IL EST À LIRE ET REMPLIR, LORS DE L'EMBAUCHE OU LORS DU PREMIER JOUR, PAR L'EMPLOYEUR & LE NOUVEAU TRAVAILLEUR.

L'IDÉAL EST DE FAIRE LE TOUR DE L'EXPLOITATION POUR VOIR ENSEMBLE LES POINTS D'ATTENTION.

LE TRAVAILLEUR GARDERA LE LIVRET AVEC LES PRISES DE NOTE COMME MEMENTO.

POUR QUOI FAIRE ?

CE LIVRET PERMET DE PRÉPARER L'EMPLOYEUR À L'ACCUEIL D'UN NOUVEAU TRAVAILLEUR EN SE METTANT À MINIMA EN ORDRE AU NIVEAU DE LA SÉCURITÉ. IL A POUR VOCATION DE RAPPELER LES POINTS D'ATTENTION AFIN DE FAVORISER UNE BONNE COLLABORATION ET D'ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES (ACCIDENT DE TRAVAIL, DÉGÂT MACHINE, PERTE DE TEMPS...).

PreventAgri pour vous aider





PreventAgri est un service de la Mission Wallonne des Secteurs Verts destiné à promouvoir la santé et la sécurité notamment dans le secteur de l'agriculture.

PreventAgri propose, à la demande de l'exploitant, une visite conseil, **gratuite et confidentielle,** de son exploitation. Cette visite par un conseiller en prévention en santé et sécurité permet d'apporter un **point de vue extérieur** et attire l'attention sur certains risques qui, par habitude, peuvent ne plus être vus.



Nous proposons des **solutions simples, pratiques et peu onéreuses**. Nous attirons également l'attention sur certaines **obligations en matière de santé et sécurité** lorsqu'un travailleur, même temporaire, est présent sur l'exploitation.

L'analyse des risques est obligatoire dès l'embauche d'un travailleur.

PreventAgri peut vous y aider.
L'accompagnement est :
gratuit, confidentiel et non contraignant.
L'objectif est de vous conseiller pour aider à améliorer les conditions de travail.

Contact : info@preventagri.be
065 61 13 70

Les accidents en agriculture sont parmi les plus nombreux en Belgique, faites le point avec PreventAgri !

Accueil du travailleur







- L'employeur **est responsable des conditions de travail des personnes intervenants sur son exploitation.**
- Le salarié a besoin d'explications simples et claires pour éviter l'erreur, l'accident et la perte de temps.
- Les véhicules comme les tracteurs, les chariots élévateurs… peuvent avoir des options très différentes. Vérifiez que le salarié connaisse bien vos machines avant de lui confier.

ASTUCE employeur : Faites-lui répéter les consignes avec ses propres mots pour vous assurer de sa bonne compréhension, et n'hésitez pas à lui demander une démonstration si la tâche semble compliquée.

- Le **plan d'exploitation** reprend toutes les informations indispensables pour une intervention en cas de problèmes (N° de téléphone, vannes, disjoncteur, trousses…). Présentez-le à votre nouveau travailleur.
- Une **trousse de secours** doit être disponible. Indiquez sa localisation, ajoutez-la sur le plan d'exploitation. À la page suivante, vous trouverez un contenu type de trousse. Montrer sa localisation au salarié.
- **Le VACCIN tétanos est obligatoire** dans les secteurs de l'Agriculture car la bactérie vit dans la terre. Il est à renouveler tous les 10 ans. Aucun traitement n'est efficace hormis le vaccin.









- Vérifiez que le salarié a les **Équipements de Protection Individuelle** nécessaires pour la tâche demandée **ou lui prêter** l'équipement nécessaire **sinon il ne pourra pas l'effectuer.**
- **E**x. : avoir des équipements de soudeur pour souder, pantalon anti-coupure et casque adapté pour tronçonner, etc.



Composition de la boite de secours

Pour faire face à des accidents mineurs et pendant l'attente des secours en cas d'accident grave, le matériel de premiers secours est OBLIGATOIRE au travail (Art. I.5-2.- § 1er du code du bien-être au travail).

Le matériel de protection de l'intervenant : 2 paires de gants fins à usage unique (vinyle)

Le matériel d'hygiène : - Eau potable pour rincer plaie, brûlure et projection de produit chimique
- Désinfectant pour les mains ou du savon



Le matériel de soins :

	PRODUIT	UTILISATION
	10 compresses stériles 10x10 et 5x5.	Nettoyage / protection des plaies
	2 rouleaux de sparadrap hypoallergénique	Maintien de bandes et de compresses
	4 bandes extensibles type cambric 5m x 5cm et 5m x 7cm	Maintien de compresses
	Pansements adhésifs résistants à l'eau de différentes tailles	Protection des petites plaies
	Antiseptique incolore type Chlorhexidine	Nettoyage des plaies
	10 dosettes de sérum physiologique	Nettoyage de plaies peu profondes, Rinçage des yeux
	2 pansements compressifs 2,5 m x 10 cm	Saignements abondants, hémorragiques
	Cold pack réutilisable ou bombe de froid	Soulager les hématomes à la suite d'un coup, entorse...
	Sac isotherme spécial membre type sac de congélation	Récupération et conservation de membre amputé
	Couverture de survie isotherme	Couvrir un blessé, une personne en état de choc. Protection contre le froid et le chaud
	1 paire de ciseaux inoxydables à bouts ronds de 14 cm de long	Couper les bandes et compresses
	1 pince à échardes	Retirer les corps étrangers type écharde
	2 tires tiques petite et grande taille	Retirer les tiques tête incluse
	Les plus en cas de travail en extérieur : • Gel à appliquer sur les brûlures légères si pas d'eau • Un doigtier pour protéger les plaies lors de travaux salissants	

Tenir régulièrement à jour afin qu'il n'y ait ni produit manquant ni produit périmé.




Carnet d'exploitation

INFORMATIONS À TRANSMETTRE :

Imprimez ces pages de carnet et affichez-les dans le bureau, la laiterie... pour un accès facile aux informations par le salarié.

Plan d'exploitation disponible ici (lieu d'affichage) :



_____

Les animaux (chiens, vaches, taureaux, verrats...) potentiellement dangereux sont : _____



_____

_____

Pour reconnaître les animaux à problème (mammite, agressif, sous traitement...), j'utilise : _____



_____

_____

_____

Points d'attention pour l'activité de traite :



- Pour démarrer la salle de traite, il faut : _____

_____

- Pour allumer les lumières : _____

_____

- Le collecteur de lait passe : _____

_____



Carnet d'exploitation


INFORMATIONS À TRANSMETTRE :

Le lieu pour manger ou prendre une pause :



Les lieux dangereux : glissants, trous, chute de hauteur, chute d'objets (barrière, ballots, autres) sont potentiellement : ---

---



Particularités des véhicules : les tracteurs, chargeurs... peuvent avoir des spécificités et d'éventuels défauts. Notez ici les machines à ne pas utiliser :



La procédure de désinfection sur l'exploitation est :



Le code du clos d'équarrissage si besoin est :





Plan de l'exploitation

Mission Wallonne des Secteurs Verts
PreventAgri

Cette affiche permet de communiquer toutes les informations et particularités importantes de l'exploitation en cas de remplacement inopiné ou d'intervention des secours.



Exploitation " " :

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : rue ..... n° .....

Localité : ..... CP : .....

Responsable : ..... Téléphone : .....

Autres référents connaissant l'exploitation : .....

Personnes référentes à contacter :

Pompier/ ambulance/ police : 112

Électricien : .....
.....

Chauffagiste : .....
.....

Vétérinaire : .....
.....

Mécanicien de : .....
.....

Marchand de ..... : .....
.....

Dépanneur de ..... : .....
.....

Équarrissage : .....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....



Plan de l'exploitation (plan d'ensemble en dessin, plan satellite...) :

1. Vanne arrivée eau
2. Vanne arrivée gaz
3. Tableau électrique
4. Pharmacie
5. Extincteur
6. Cuve à mazout / gaz
7. Téléphone fixe
8. Chaufferie
9. Local Phyto
10. Accès à la route
11.
12.

Points d'attention


À FAIRE		OK ?
Boucher, réparer les trous sur les lieux de circulation (autant pour vous que pour le travailleur !). **Signalez en attendant** la réparation (rubalise, barrière, cône…).		
Ranger à minima les zones de circulation : tuyaux rangés, outils au mur, roues stabilisées. et réparer l'**éclairage** défectueux si nécessaire.		
Stabiliser le rangement des objets lourds : roues de tracteur, barrière fixée, ballot (maintien physique, pencher, pyramide…) …		
Protéger toutes les courroies ou machines à risque d'entrainement (prise de force, vis…). Entretenir les machines.		
Le travailleur a interdiction de monter sur le toit, dans un godet ou sur une nacelle "maison". **Nacelle homologuée + harnais seulement.**		
Dispositifs de sécurité en place : Ex : protection sur les outils à main type disqueuse, coupe circuit sur le siège d'une tondeuse ou du tracteur…		
Aménager correctement le local phytosanitaire : PreventAgri peut vous conseiller pour votre local phyto. Contactez-nous.		
Évacuer ou identifier les animaux réputés agressifs (taureaux, primipares, mères allaitantes, verrats…) > voir info "bovin" Lors de la tonte : travailler TOUJOURS à deux (sécurité avant tout).		






Points d'attention

À FAIRE		OK ?
• Le travailleur peut connaitre d'autres marques de tracteurs et les commandes peuvent être différentes. Éviter l'accident **en vérifiant la bonne compréhension de vos commandes**. • Cabine ou arceau sur les machines (tracteur, chargeur…) + assurance	 	
Vérifiez le **bon état des conduits hydrauliques**. Si besoin, faites les réparations nécessaires rapidement.		
Signalisation des machines (gyrophare, feux de direction …) en ordre si l'agent doit l'utiliser.		
Fosse à lisier : **couvrir** le trou de brassage correctement avec une trappe ou autre (voir page.10).		
Fermer les trappes du fenil.		
Fixer le haut des échelles avec des crochets.		
Vérifiez le **bon état des échelles**. Écartez une échelle abîmée en attendant son évacuation. Échelle abîmée = échelon endommagé, patins antidérapants inexistants ou endommagés, ne dépasse pas le point d'accès, …		







Points d'attention

À FAIRE		OK ?
Électricité vérifiée tous les 5 ans pour la sécurité et l'assurance.		
Avoir des prises et rallonges électriques en bon état (pas de fil en partie dénudé, de protection entamée).		
Disjoncteur différentiel de 30mA pour vous protéger ou 300 mA pour protèger du risque incendie .		
Fusibles annotés pour faciliter l'intervention du travailleur en cas d'urgence.		
Extincteurs présents et signalés par une pancarte en hauteur.		
Extincteurs vérifiés chaque année.		
1. Afficher le plan d'exploitation 2. Afficher la procédure en cas d'urgence 3. Mettre en place un tableau de communication (bureau, laiterie...)		



Il est important de prévenir les responsables (école, famille...) lors d'un accident, même minime ou d'un sinistre.





Points d'attention

À DIRE		OK ?
Prévoir des moyens d'alerte comme avoir son GSM sur soi ou tout autre moyen (talkie-walkie, sifflet…).		
Toujours placer le **chargeur frontal ou le bac**, ou autre, en **position basse** lorsque la machine est à l'arrêt ou lors d'intervention sur la machine. Ne jamais monter dedans.		
Lors de travaux avec projection de particules incandescentes (poste à souder, disqueuse, meuleuse …) s'éloigner d'au moins 10 m de produit facilement inflammable : foin, hydrocarbure, chiffon imbibé de white spirit, …		
Ne pas mélanger les acides et les bases !		
Rappeler l'**interdiction générale de fumer à proximité** de tout matériau inflammable type foin, essence, huile, batterie etc.		

EXEMPLE D'ASTUCES

Rangement





Se faciliter le travail





Chute d'objet ou de hauteur










Aide à la manutention





Que faire en cas d'accident ?

Personne responsable à contacter en cas d'urgence (employeur, tuteur, parents... selon la procédure définie)

› Signaler un accident bénin pour une prise en charge en cas d'aggravation de la blessure

Service de secours **112**
Appel d'urgence pour : Ambulance, Service incendie

Police fédérale **101**
Appel d'urgence pour une aide policière

Centre antipoison **070/245.245**
Vous connaissez le produit et la personne est consciente : appelez le centre antipoison. Pour tous les autres cas : 112

Indication de la localisation de la trousse de secours sur l'exploitation

EN CAS D'ACCIDENT :

Protéger et sécuriser les lieux	Examiner la victime	Alerter les secours	Agir
			Selon vos compétences et les instructions des secours

Restez auprès de la victime et rassurez-la.

EN CAS D'INCENDIE :



Restez calme, si possible éteignez le feu à la base avec un extincteur approprié et/ou alertez les secours immédiatement.

Les E.P.I

-Équipements de Protection Individuelle-

Choisissez des équipements selon l'activité, pour votre confort et votre protection… et surtout portez-les !


Liste minimale d'équipements et astuces pour les choisir :



Vous avez froid ? 30% de notre chaleur est évacuée par la tête !

- La **canne** pour travailler plus facilement et en sécurité avec les bovins
- **Protection antibruit** si niveau sonore > 85 dB(A). Les mousses en contact avec les oreilles sont à changer tous les 2-3 ans.
- **Lunettes** de protection pour les travaux avec des projections :
  - Avec antirayures / résistance à l'abrasion
  - Branches flexibles (confort + résistance à la casse)
  - Antiglisse.
- **Salopette** de travail (privilégier le vert pour les bovins) :
  - Près du corps pour éviter tout happement par une machine
  - HIVER : tour de cou (écharpe, lacets : tout ce qui pend est à proscrire)
- Vêtement de protection pour le **nettoyage haute pression : l**e flexothane est efficace.
- 3 paires de **gants** :
  - Travaux humide (haute pression) : étanchéité
  - Manutention/ manipulation : fin pour dextérité
  - Broussailles, manutention lourde : cuir
- **Bottes/ bottines** de sécurité minimum S3 :
  - Embout sécurité, antiglisse et antiperforation
  - Protègent du froid, résistantes à l'eau
  - Absorbent les vibrations
  - Résistantes hydrocarbures





Renouvellement : remplacez les équipements défectueux. Demandez les consignes pour l'utilisation et l'entretien



La traite


Roto

Il existe différents modèles de salle de traite ou robot et différentes méthodes de travail selon les exploitations.

Les procédures de traites sont différentes d'une exploitation à l'autre, il est donc primordial de suivre les instructions données par l'agriculteur, même si cela implique de prendre des notes pour ne rien oublier.

Lors de la première traite, il est important de :

1. Communiquer où sont les **interrupteurs** d'éclairage ;
2. Montrer la localisation des boutons de **démarrage** de la machine à traire :
3. Transmettre le **numéro de téléphone** pour pouvoir joindre quelqu'un en cas de problème ou de question pratique, ainsi qu'un numéro de vétérinaire ;
4. Vérifier quel est le marquage ou l'identification choisie par l'éleveur pour les vaches dont le **lait** ne peut pas partir à la laiterie.
5. Montrer le réglage du plancher de traite s'il est **réglable** en hauteur ou s'il y a d'autres moyens d'ajuster la hauteur de travail ;
6. Communiquer la date de **passage du ramasseur** de lait.

Si vous avez un doute lors du travail, contactez votre référent sur l'exploitation. Il est préférable de demander plutôt que de faire une erreur qui peut être grave.

Remarque : NE PAS TRAIRE AVEC UN TAUREAU DANS LE TROUPEAU LAITIER.

> Un taureau même réputé gentil reconnaît son éleveur et les nouveaux individus par l'odeur et la voix. Étant nouveau salarié, il pourra alors considérer que vous n'êtes pas le bienvenu et vous charger !


Taureau, tête baissée, grattant le sol, et beuglant. Annonce d'un taureau agressif, identifié par l'éleveur.


Traite avec plancher mobile

Bovins & astuces

Comprendre les bovins pour les manipuler en sécurité

N'arrivez pas derrière moi, ne gesticulez pas,
vous me ferez peur car je vous verrai gros et flou !
Je n'aime pas le blanc, le rouge, le jaune et les reflets, ça m'éblouit.
L'alternance lumière/ombre me perturbe, j'éviterai d'y passer
Si vous vous habituez vite à l'obscurité, moi je mets le temps
(3 min pour moi et 30 s pour l'humain).
Je suis rassurée quand je vois mes congénères, c'est important pour moi.

Touchez moi l'épi fermement, ça me rassurera.

Je prends l'habitude des sons quotidiens.
Les sons graves me calment.
Je n'aime pas les sons aigus ni le bruit, ils m'effraient.
Si mon éleveur me parle calmement je l'écouterai, je reconnais même certains ordres.



Je n'aime pas les odeurs inconnues.
Restez avec moi quand il y a des étrangers qui viennent, j'aurai moins peur.

Si je sens les choses, je suis plus rassurée.
Je reconnais les personnes par leur odeur, n'en changez pas !
Ne me serrez pas les naseaux, vous me ferez mal et je risque de mal réagir.

Je suis très curieuse, laissez-moi vous renifler pour mieux vous reconnaitre.

J'ai mes petites habitudes, ne les perturbez pas trop.
J'accompagne toujours ma meneuse.
Si le taureau arrête de paître et vous regarde arriver l'air inquiet, il vaut mieux repartir, il n'a pas envie que vous veniez nous voir pour le moment et risque de vous charger.

Bovins & astuces

Le licol buccal

Objectifs :

- **Tranquiliser l'animal** (contrairement à la prise par les naseaux) ;
- **Le distraire** pour pouvoir intervenir en toute sécurité (administration buccale, tonte, insémination…) ;
- **Préserver son dos** lors de la pose du licol (pas besoin de se baisser) ;
- Posture **limitant le risque de coups**.

Avant propos :

Les pratiques de manipulation des bovins reposent sur la bonne connaissance des animaux. Le contact avec l'animal doit se faire dans le calme, en respectant la sécurité de l'intervenant et le bien-être de l'animal.

Le matériel :

Une corde de 4 m (pas de nylon pur à cause du risque de brûlure) avec un diamètre de 14-16 mm environ. Il faudra un œillet de 4 doigts.





Préparer la boucle en passant la corde dans l'œillet.
Placer l'œillet à l'opposé de l'intervenant.

Ainsi positionné, l'œillet empêche la corde de serrer les naseaux de la vache.



Passer la boucle derrière les oreilles.



Replacer l'œillet sous l'œil de la vache. Passer la corde sous le menton.



Passer la corde restante sous la tête puis dessous le licol.

Bovins & astuces

Le licol buccal







Caresser la crête palatine pour que la vache lève la tête. Prendre la corde sous le menton et la passer dans la bouche tout en caressant la crête palatine.

> Caresser la crête palatine permet de faire lever la tête de la vache sans effort et sans douleur pour elle.



Faire le « frein » pour finir le licol : Passer la corde « dessus » puis « dessous ».





Ne jamais attacher la vache à un point fixe avec ce licol : si elle tombe, elle risque de se blesser à la mâchoire.

Ce licol sert à faciliter les interventions en distrayant la vache.

Exemple d'utilisation :



Caresser la crête palatine pour qu'elle lève la tête et administrer le produit.



Elle déglutira facilement, prendra tout le produit et ceci sans douleur.

Bovins & astuces

Déplacement, chargement & déchargement

Quels avantages pour le travail ?



- ✓ Gain de temps au rassemblement et chargement des animaux ;
- ✓ Plus de sécurité pour l'éleveur et l'animal pendant le rassemblement des animaux ;
- ✓ Facilité de mise en œuvre : tracteur, bétaillère et barrières, rubalise, 1 à 2 personnes.


Conseils pour l'aménagement d'un parc de chargement mobile :

Le lieu de chargement peut être placé à proximité d'un lieu de séjour ou de passage habituel des animaux. Le choix se fera aussi en fonction de l'accessibilité de l'endroit.



Espace de chargement de maximum **2,60m** de large pour rassembler les animaux.

Prévoir **un entonnoir** pour **canaliser** les animaux. Il permet de **diriger** et **faciliter l'avancée.**




Crédit photo: MSA

Présentation de la **bétaillère** en **sens inverse** par rapport au **parc de chargement** pour créer un couloir en forme de U. Evitez l'orientation Est (éblouissement des animaux).

Barrières hautes d'environ **1m80**, de préférence **pleines** pour éviter de distraire le bovin et **faciliter** le chargement.



Paillez la montée de la bétaillère avec de la litière **(odeur rassurante)** pour **éviter** les **bruits métalliques et les reflets** qui peuvent arrêter et/ou **effrayer le bovin**. **Eclairez le fond de la bétaillère** pour faciliter la montée des bovins et la luminosité du spot **empêchera les demi tours.**



RMT Travail en élevage Wallonie
Mission Wallonne des Secteurs Verts
www.secteursverts.be

Bovins & astuces

Déplacement, chargement & déchargement

Représentation réelle d'un parc de chargement mobile …

Ci-contre, l'éleveur procède à un chargement des bovins en prairie **en créant un parc d'attente et un couloir** avec :

1. **Une rubalise ou ruban**
2. **La haie**
3. **La bétaillère**

→ Ici, le chien de troupeau (ou une autre personne) se chargera de **pousser les animaux** vers le pont d'embarquement.

→ **L'éleveur les guidera**.





La rubalise peut vous aider à rassembler les animaux dans l'espace de chargement.

Son apparence rouge/blanc très visible des bovins accompagné du bruit de plastique émis si il y a un peu de vent les arrête.

Elle est à utiliser temporairement (pour le chargement) car les animaux peuvent s'habituer à sa présence. Elle ne leur fera dès lors plus aucun effet et risque de outrepasser la rubalise.


Evitez de positionner le lieu de chargement à la place du lieu de repos des bovins. Les animaux assimileront alors le lieu de repos à un lieu de stress.

Vous pouvez **les déplacer** aisément **avec la rubalise**.




RMT Travail en élevage
Wallonie
Mission Wallonne des Secteurs Verts
www.secteursverts.be

La fosse à lisier



Beaucoup de travailleurs ne connaissent pas les **dangers et les précautions à prendre** lors d'intervention auprès d'une fosse.

Il y a un risque de **chute** pour les fosses aériennes ou semi-enterrées.
Quant aux fosses couvertes et aux pré-fosses, les accidents recensés sont principalement dus à l'**asphyxie (une seule respiration peut suffire)** ou à une chute si les fosses ne sont pas correctement protégées.



En cas d'intervention dans ce type de fosse, il faut suivre une procédure rigoureuse :



- Réalisez un **brassage régulier** (une fois par semaine), afin de diminuer la quantité de gaz qui s'accumule sous la croûte, homogénéiser le lisier, faciliter son épandage et éviter les dépôts au fond de la fosse ;
- Maintenez une **aération forcée** avant et pendant l'intervention pour chasser les gaz plus lourds ;
- **Contrôlez la présence de gaz toxique** ;
- Si absence de gaz toxique, **descendez dans la fosse UNIQUEMENT avec une autre personne** qui reste **hors de la fosse**, prête à intervenir en sécurité pour remonter la victime ;
- Si un caillebotis cède, il est possible de faire **appel aux pompiers** afin de dégager les animaux coincés. Les pompiers disposent du matériel de protection adapté pour intervenir ;



- **Les gaz** en fosse à lisier **sont potentiellement inflammables : pas de source de feu, de soudure et interdiction de fumer à proximité des caillebotis.**










La porcherie & Le poulailler





Les principaux risques sont :

- Le port de charge : “savoir porter pour durer”. Scanner ce QRcode →



- Les poussières provenant des aliments, de la litière (bois ou paille) ou des déjections induisent un risque d'*irritation des voies respiratoires* (bactéries, moisissures, toxines), de *pneumopathies d'hypersensibilité voir de cancer.* >> *Masque filtrant FFP2 (Filtering Face Piece)*

- Le gaz fréquemment trouvé en grande quantité dans ces bâtiments est l'ammoniac. Il est extrêmement toxique : *irritant pour les voies respiratoires (bronchospasme voire œdème pulmonaire) et pour les yeux*. Il est produit par la fermentation anaérobie de la litière.

>> Masque avec filtre K représenté par la bande verte

La barbe réduit l'étanchéité du masque et donc limite l'efficacité de la protection.



Classe de filtre et code couleur

Il existe 3 classes de filtres à poussières de protection :

P1
- Niveau 1 arrête 80% des particules solides grossières sans toxicité spécifique.

P2
- Niveau 2 arrête 94 % des particules, aérosols solides ou liquides irritants ou dangereux sur une durée longue.

P3
- Niveau 3 arrête 99,95 % des particules, aérosols solides ou liquides toxiques.



AX	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition <65° C)	CO	Monoxyde de carbone
A	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition >65° C)	Hg	Vapeurs de mercure
B	Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)	No	Vapeurs nitreuses
E	Gaz acides, anhydrite sulfureux		Iode radioactif et composés
K	Ammoniac et composés organiques aminés		Particules, poussières et aérosols (P1, P2 ou P3)

La tronçonneuse



La manipulation de la tronçonneuse ne s'improvise pas !

Formation et EPI seront les meilleurs alliés pour que le travail puisse se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité.

Liste des équipements **indispensables** pour l'utilisation de la tronçonneuse :

- Casque avec visière et protection antibruit
- Pantalon ou jambière anticoupure spécifique tronçonneuse (voir logo)
- Manchettes de protection des avant-bras
- Chaussures de sécurité montantes






Les dispositifs indispensables de sécurité sur la tronçonneuse sont les suivants :

- Le frein de chaîne avec protège-main arrête la chaine en une fraction de seconde en cas de rebond accidentel, il peut également être actionné manuellement pour n'importe quelle raison.
- Le dispositif de blocage, anti-retour ou ergot, empêche la chaîne de venir vous percuter si elle rompt.
- Le bouton d'arrêt stoppe rapidement le moteur.
- La gâchette d'accélérateur stoppe l'alimentation du moteur lorsqu'elle est desserrée.
- Le protège guide ou protège chaîne à placer sur le guide lors des déplacements avec le moteur à l'arrêt.

Élément manquant ou incomplet ? La tronçonneuse ne peut pas être utilisée par le travailleur. Vérifiez avec le schéma ci-dessous :




Si le travailleur manque de formation et/ou d'assurance, l'employeur ne doit pas l'obliger à utiliser la tronçonneuse. L'insécurité et le manque de formation sont souvent sources d'accidents graves.

Votre corps

Votre premier outil de travail



Astuce pour préserver le corps en aménageant le plan de travail à la bonne hauteur :



La hauteur des coudes se mesure en gardant les bras en position neutre	**TRAVAIL LOURD** Entre les coudes et la taille	**TRAVAIL LÉGER** Hauteur des coudes	**TRAVAIL DE PRÉCISION** Environ 5 cm au-dessus des coudes

Pour en savoir plus sur vos douleurs ou comment vous en préserver, rendez-vous sur notre site :

Les bonnes pratiques

Vous souhaitez plus d'exemples sur les astuces et bonnes pratiques en agriculture ? C'est ici :






LA TIQUE ET LA MALADIE DE LYME

VERSION 2025

CARTE D'IDENTITÉ


Quoi ?

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse, transmise à l'Homme par la morsure de la tique "Ixodes ricinus" et reconnue comme maladie professionnelle.
Le principal pathogène transmis par la tique est la bactérie "Borrelia" (présente chez les rongeurs), responsable de la maladie.




Comment ?

Grâce à leur rostre (photo ci-dessous), les larves et les nymphes s'attachent aux petits rongeurs et oiseaux.
Lors de ce contact, bactérie Borrelia est absorbée par la tique et régurgitée dans l'hôte suivant.
Au stade adulte, les tiques s'accrochent souvent sur de plus gros mammifères (notamment cervidés).
L'Homme est un hôte accidentel.



La tique peut transmettre d'autres maladies.




Distribution du nombre de morsures de tique par 100 000 habitants (2019)

Quand ?

Les tiques fréquentent les zones humides, surtout les forêts de feuillus.
Elles peuvent se retrouver dans les tas de feuilles ou buissons, sur les bancs (lieux de grattage des animaux), en prairie... et sont capables de monter jusqu'à 2 m de hauteur.


Elles ont une activité maximale entre **le printemps et l'automne.**
Particulièrement en cas de grand soleil juste après une pluie.





Qui ?

Personnes ayant un contact régulier avec la nature de par leur profession ou leurs loisirs : travailleurs en forêt, garde-forestiers, jardiniers, agriculteurs, randonneurs, enfants....



Tél. : 065 61 13 70
info@secteursverts.be
preventagri.be

SYMPTÔMES

LES 3 STADES DE LA MALADIE :

Stade 1

Symptômes possibles : aucun, érythème migrant, discret syndrome grippal presque constant, avec des somnolences importantes (dans 80% des cas), une fièvre légère (< 38°C), des céphalées (60 %), douleurs articulaires (48 %) et des troubles digestifs (10%).

L'érythème migrant :

- apparition dans 63% des cas de 3 jours à 1 mois après la piqure puis disparait ;
- de 5 cm à 70 cm de diamètre.



Stade 2

C'est la dispersion de la bactérie dans l'organisme.

Symptômes possibles : manifestations cutanées, neurologiques pour 30 à 60% des cas (maux de tête, paralysie faciale, troubles du sommeil, de la mémoire...) et rhumatismales pour 10% des cas (prédilection pour le genou : il devient chaud, rouge, gonflé et douloureux).

Stade 3

Il survient des mois, voire des années après l'infection.

Symptômes possibles : manifestations neurologiques, articulaires ou dermatologiques.



QUE FAIRE ?

En cas de doute, **parlez-en rapidement à votre médecin**.

Aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle.
La borréliose de Lyme ne confère pas d'immunité une fois guérie.
La prévention contre les morsures de tique reste donc indispensable.



NB. Femmes enceintes, évitez les zones à tiques. En effet, le traitement antibiotique en vue d'éviter un stade plus grave entraîne un risque élevé pour le fœtus.




À QUOI ÊTRE ATTENTIF ?



Prévention primaire

1. Porter des vêtements longs et clairs afin de mieux repérer les tiques ;
2. Glisser les bas de pantalon dans les chaussettes, voire utiliser des guêtres ;
3. Porter des vêtements couvrants (protection de la tête et du cou, en particulier chez les enfants) et des chaussures fermées ;
4. Se munir d'un tire-tique



Prévention secondaire

Retirer la tique dès que possible :

1. En s'inspectant le jour même : aisselles, plis du genou, zones génitales, nombril, conduits auditifs et cuir chevelu ;
2. Refaire cet examen le lendemain car la tique, gorgée de sang, sera mieux visible ;


Les autotests en pharmacie ne sont pas fiables.



Technique d'extraction

Prendre la tique au plus proche possible de la peau avec de préférence une pince à tiques ou sinon avec une pince à épiler à bout fin en veillant à ne pas écraser la tique.

- Ne pas utiliser éther, essence, alcool, antiseptique pour l'endormir. Elle pourrait alors saliver et accroître le risque de contamination bactérienne.
- Désinfecter la zone et noter la date de la morsure. Entourer la zone pour voir si la marque s'agrandit.



Recommandation du fabricant


Votre farde sécurité en un clic

"Il est difficile d'être au four et au moulin"

Afin de vous aider à identifier, organiser et structurer les documents indispensables au respect du code du Bien-être au travail, PreventAgri a créé u**ne farde sécurité** pour vous guider. Elle vous sera utile dès le souhait d'engager un travailleur (quelque soit son statut de contrat).

De plus, n'hésitez pas à contacter **PreventAgri** pour **toute question relative à la santé et sécurité** ou pour une aide à l'**analyse des risques** de votre exploitation.

> Retrouvez la farde à télécharger gratuitement sur notre site internet preventagri.be (onglet preventagri > boite à outils) ou via le QRcode ci-contre :





Contactez-nous :

Tél. : 065 61 13 70
info@preventagri.be
Rue du Rabiseau 6 – 6220 FLEURUS

Retrouvez-nous sur facebook : PREVENTAGRI

Retrouvez nos trucs et astuces en agriculture sur :
secteursverts.be

Mission Wallonne des Secteurs Verts
PreventAgri