

Livret d'accueil

Pour se préparer à accueillir dans de
bonnes conditions des nouveaux
travailleurs : apprentis, stagiaires,
salariés...



Sommaire



01 Introduction

02 Accueillir le travailleur

04 Carnet d'exploitation : A faire et à dire

11 Que faire en cas d'accident

12 Les équipements de protection individuelle (EPI)

13 La salle de traite

14 Les bovins & les astuces

19 La fosse à lisier

20 Porcherie et poulailler

21 La tronçonneuse

22 Votre corps & les astuces d'aménagement

23 La maladie de Lyme

25 La farde sécurité simplifiée

PreventAgri pour vous aider

NOTRE ÉQUIPE



FRÉDÉRIC GASTINY

Coordinateur -
Conseiller en prévention PreventAgri



JULIE DUJARDIN

Conseillère en prévention PreventAgri



JOHANNA PANNETIER

Ergonome -
Conseillère en prévention PreventAgri



LORY VAN DEN BERGHE

Conseillère en prévention PreventAgri



GUILLAUME LHEUREUX

Conseiller PreventAgri



Mission Wallonne
des Secteurs Verts

PreventAgri



PreventAgri est un service de la Mission Wallonne des Secteurs Verts destiné à promouvoir la santé et la sécurité dans les secteurs notamment de l'agriculture.

PreventAgri propose, à la demande de l'exploitant, une visite conseil, **gratuite et confidentielle**, de son exploitation. Cette visite permet d'apporter un **point de vue extérieur et d'expérience sur la santé et la sécurité** et attire l'attention sur certains risques qui, par habitude, peuvent ne plus être vus.



Nous proposons des **solutions simples, pratiques et peu onéreuses**. Nous attirons également l'attention sur certaines **obligations en matière de santé et sécurité** lorsqu'un travailleur, même temporaire, est présent sur l'exploitation.

L'analyse des risques est obligatoire.

Demandez une visite de votre exploitation par PreventAgri :
gratuite, confidentielle et non contraignante.

Il s'agit de vous aider à l'amélioration des conditions de travail du point de vue santé et sécurité.

Contact : info@preventagri.be
[065 61 13 70](tel:065611370)

Parce que les accidents en agriculture sont parmi les plus nombreux en Belgique.
Faites le point avec PreventAgri !




L'accueil



- Le travail dans les exploitations doit être réalisé en « bon père de famille » : **vous êtes responsable des conditions de travail des personnes intervenants sur votre exploitation.**
- Le salarié a besoin d'explications simples et claires pour éviter l'erreur, l'accident et la perte de temps.
- **ASTUCE** : Faites-lui répéter les consignes avec ses propres mots pour s'assurer de la compréhension de la tâche demandée.
- Les véhicules comme les tracteurs, les chariots élévateurs... peuvent avoir des options très différentes. Vérifiez qu'il connaisse bien vos machines avant de lui confier.

- Une **trousse de secours** doit être disponible. Indiquez sa localisation (ajouter la sur le plan d'exploitation). À la page suivante, vous trouverez un contenu type de trousse. P.3.
- Le **plan d'exploitation** reprend toutes les informations indispensables pour une intervention en cas de problèmes (numéro de téléphone, vannes, disjoncteur...) – P.4 & 6. Présentez-le à votre nouveau travailleur.

Le VACCIN tétanos est obligatoire dans les secteurs de l'Agriculture car la bactérie vit dans la terre. Il est à renouveler tous les 10 ans. Aucun traitement n'est efficace hormis le vaccin.



- Vérifiez que le salarié a les **Équipements de Protection Individuelle** nécessaires pour la tâche demandée **ou lui prêter** l'équipement nécessaire **sinon il ne pourra pas l'effectuer.**
- Ex. : avoir des équipements de soudeur pour souder, pantalon anti-coupure et casque adapté pour tronçonner etc.).

RESPECT

RESPECT



Composition de la boîte de secours

Pour faire face à des accidents mineurs et pendant l'attente des secours en cas d'accident grave, le matériel de premiers secours est OBLIGATOIRE au travail (Art. 1.5-2.- § 1er).

Le matériel de protection de l'intervenant : 2 paires de gants fins à usage unique (vinyle)

Le matériel d'hygiène : – Eau potable pour rincer plaie, brûlure et projection de produit chimique
– Désinfectant pour les mains ou du savon



Le matériel de soins :

	PRODUIT	UTILISATION
	10 compresses stériles 10x10 et 5x5.	Nettoyage / protection des plaies
	2 rouleaux de sparadrap hypoallergénique	Maintien de bandes et de compresses
	4 bandes extensibles type cambric 5m x 5cm et 5m x 7cm	Maintien de compresses
	Pansements adhésifs résistants à l'eau de différentes tailles	Protection des petites plaies
	Antiseptique incolore type Chlorhexidine	Nettoyage des plaies
	10 dosettes de sérum physiologique	Nettoyage de plaies peu profondes, Rinçage des yeux
	2 pansements compressifs 2,5 m x 10 cm	Saignements abondants, hémorragiques
	Cold pack réutilisable ou bombe de froid	Soulager les hématomes à la suite d'un coup, entorse...
	Sac isotherme spécial membre type sac de congélation	Récupération et conservation de membre amputé
	Couverture de survie isotherme	Couvrir un blessé, une personne en état de choc. Protection contre le froid et le chaud
	1 paire de ciseaux inoxydables à bouts ronds de 14 cm de long	Couper les bandes et compresses
	1 pince à écharde	Retirer les corps étrangers type écharde
	2 tire tiques petite et grande taille	Retirer les tiques tête incluse
	Les plus en cas de travail en extérieur : • Gel à appliquer sur les brûlures légères si pas d'eau • Un doigtier pour protéger les plaies lors de travaux salissants	


Tenir régulièrement à jour afin qu'il n'y ait ni produit manquant ni produit périmé.

Carnet d'exploitation

INFORMATIONS À TRANSMETTRE :

Imprimez ces pages de carnet et affichez-les dans le bureau, la laiterie... pour un accès facile aux informations par l'agent du service de remplacement.

Plan d'exploitation disponible ici (lieu d'affichage) :



Les animaux (chiens, vaches, taureaux, verrats...) potentiellement dangereux sont : _____



Pour reconnaître les animaux à problème (mammite, agressif, sous traitement...), j'utilise : _____



Les agents du SRA rencontrent parfois des difficultés avec la traite.



- Pour démarrer la salle de traite, il faut : _____
- Pour allumer les lumières : _____
- Le collecteur de lait passe : _____



Carnet d'exploitation

INFORMATIONS À TRANSMETTRE :

Le code du clos d'équarrissage si besoin est :



.....

La procédure de désinfection sur l'exploitation est :



.....

.....

Chaque véhicule (tracteur, chargeur...) a des spécificités de fonctionnement et d'éventuels défauts existants. Notez ici les machines à ne pas utiliser :



.....

.....

Les lieux dangereux : glissants, trous, chute de hauteur, chute d'objets (barrière, ballots, autres) sont potentiellement :



.....

.....

.....

Le lieu pour manger ou prendre une pause :



.....



Plan de l'exploitation

Cette affiche permet de communiquer toutes les informations et particularités importantes de l'exploitation en cas de remplacement inopiné ou d'intervention des secours.



Exploitation " " :

Nom : Prénom :

Adresse : rue n°

Localité : CP :

Responsable : Téléphone :

Autres référents connaissant l'exploitation :


Personnes référentes à contacter :

Pompier/ ambulance/ police : 112	
 Électricien :	 Dépanneur de :
	 Équarrissage :
 Chauffagiste :	
	
 Vétérinaire :	
	
 Mécanicien de :	
	
 Marchand de :	
	



Plan de l'exploitation (plan d'ensemble en dessin, plan satellite...) :

- | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|---|----------------|----|------------------|
| 1 | Vanne arrivée eau | 4 | Pharmacie | 7 | Téléphone fixe | 10 | Accès à la route |
| 2 | Vanne arrivée gaz | 5 | Extincteur | 8 | Chaufferie | 11 | |
| 3 | Tableau électrique | 6 | Cuve à mazout / gaz | 9 | Local Phyto | 12 | |



Points d'attention

À FAIRE

OK ?

Vérifiez le **bon état des conduits hydrauliques**. Si besoin, faites les réparations nécessaires rapidement.



Signalisation des machines (gyrophare, feux de direction ...) en ordre si l'agent doit l'utiliser.



- L'agent peut connaître d'autres marques de tracteurs et les commandes peuvent être différentes. Éviter l'accident **en vérifiant la bonne compréhension de vos commandes**.
- Cabine ou arceau sur les machines (tracteur, chargeur...) + assurance



Fosse à lisier : **couvrir** le trou de brassage correctement avec une trappe ou autre (voir page.10).



Fermer les trappes du fenil.



Fixer le haut des échelles avec des crochets.




Vérifiez le **bon état des échelles**. Écartez une échelle abîmée en attendant son évacuation.

Échelle abîmée = échelon endommagé, patins antidérapants inexistantes ou endommagés, ne dépasse pas le point d'accès, ...

TRUCS et ASTUCES

par Preventagri



Votre santé, parlons-en aujourd'hui pour votre travail de demain. Pour tout renseignement, appelez-le : 065/61.13.70. ou rendez-vous sur www.preventagri.be



Points d'attention

À FAIRE

OK ?

Boucher, réparer les trous sur les lieux de circulation (autant pour vous que pour l'agent !). **Signalez en attendant** la réparation (rubalise, barrière, cône...).



Ranger à minima les zones de circulation : tuyaux rangés, outils au mur, roues stabilisées. et réparer l'**éclairage** défectueux si nécessaire.



Stabiliser le rangement des objets lourds : roues de tracteur, barrière fixée, ballot (maintien physique, pencher, pyramide...) ...



Protéger toutes les courroies ou machines à risque d'entraînement (prise de force, vis...). Entretien des machines.



L'agent a interdiction de monter sur le toit, dans un godet ou sur une nacelle "maison". **Nacelle homologuée + harnais seulement.**



Dispositifs de sécurité en place :

Ex : protection sur les outils à main type disqueuse, coupe circuit sur le siège d'une tondeuse ou du tracteur...



Aménager correctement le local phytosanitaire : PreventAgri peut vous conseiller pour votre local phyto. Contactez-nous.



Évacuer ou identifier les animaux réputés agressifs (taureaux, primipares, mères allaitantes, verrats...) > info "bovin" P.11-15



Lors de la tonte : travailler TOUJOURS à deux (**obligation** du SRA).



netgups@gmail.com



Points d'attention

À FAIRE

OK ?

Avoir des prises et rallonges électriques en bon état (pas de fil en partie dénudé, de protection entamée).



Électricité vérifiée tous les 5 ans pour la sécurité et l'assurance.

Fusibles annotés pour faciliter l'intervention de l'agent en cas de besoin urgent.



Disjoncteur différentiel de 30mA placé sur chaque tableau.

Extincteurs présents et signalés par une pancarte en hauteur.



Extincteurs vérifiés chaque année.



1. Afficher le plan d'exploitation (p.7)
2. Afficher la procédure en cas d'urgence (p.12)
3. Mettre en place un tableau de communication (bureau, laiterie...)



Il est important de prévenir les responsables (école, famille...) lors d'un accident, même minime ou d'un sinistre ».



netgups@gmail.com

Points d'attention

À DIRE

OK ?

Avoir des moyens d'alerte en cas de travaux isolés (seul) comme avoir son GSM sur soi



Toujours placer le **chargeur frontal** ou le **bac**, ou autre, en **position basse** lorsque la machine est à l'arrêt ou lors d'intervention sur la machine.



Lors de travaux avec projection de particules incandescentes (poste à souder, disqueuse, meuleuse ...) s'éloigner d'au moins 10 m de produit facilement inflammable : foin, hydrocarbure, chiffon imbibé de white spirit, ...



Ne pas mélanger les acides et les bases !



Rappeler l'**interdiction générale de fumer à proximité** de tout matériau inflammable type foin, essence, huile, batterie etc.



EXEMPLE D'ASTUCES

Rangement



Chute d'objet ou de hauteur



Se faciliter le travail



Aide à la manutention



Que faire en cas d'accident ?

Personne responsable à contacter en cas d'urgence (école, parents...selon la procédure définie)

> Signaler un accident bénin pour une prise en charge en cas d'aggravation de la blessure

112

Service de secours 112

Appel d'urgence pour : Ambulance, Service incendie



Police fédérale 101

Appel d'urgence pour une aide policière



Centre antipoison 070/245.245

Vous connaissez le produit et la personne est consciente : appelez le centre antipoison. Pour tous les autres cas : 112




Indication de la localisation de la trousse de secours sur l'exploitation

EN CAS D'ACCIDENT :

Protéger et sécuriser les lieux



Examiner la victime



Alerter les secours




Agir

Selon vos compétences et les instructions des secours

Restez auprès de la victime et rassurez-la.

EN CAS D'INCENDIE :

Restez calme, éteignez le feu à la base si possible avec un extincteur approprié ou alertez les secours immédiatement.



Les E.P.I

-Équipements de Protection Individuelle-


Choisissez des équipements selon l'activité, pour votre confort et votre protection... et surtout portez-les !

Liste minimale d'équipements et astuces pour les choisir :


- La **canne** pour travailler plus facilement et en sécurité avec les bovins
- **Protection antibruit** si niveau sonore > 85 dB(A). Les mousses en contact avec les oreilles sont à changer tous les 2-3 ans.
- **Lunettes** de protection pour les travaux avec des projections :
 - Avec antirayures / résistance à l'abrasion
 - Branches flexibles (confort + résistance à la casse)
 - Antiglisse.
- **Salopette** de travail (privilégier le vert pour les bovins) :
 - près du corps pour éviter tout happement par une machine
 - HIVER : tour de cou (écharpe, lacets : tout ce qui pend est à proscrire)
- Vêtement de protection pour le **nettoyage haute pression** : le flexothane est efficace.
- 3 paires de **gants** :
 - Travaux humide (haute pression) : étanchéité
 - Manutention/ manipulation : fin pour dextérité
 - Broussailles, manutention lourde : cuir
- **Bottes/ bottines** de sécurité minimum S3 :
 - Embout sécurité, antiglisse et antiperforation
 - Protègent du froid, résistantes à l'eau
 - Absorbent les vibrations
 - Résistantes hydrocarbures



Vous avez froid ? 30% de notre chaleur est évacuée par la tête !



Renouvellement : remplacer les équipements défectueux. Donner des consignes pour l'utilisation et l'entretien



La traite



Il existe différents modèles de salle de traite ou robot et différentes méthodes de travail selon les exploitations.



Les procédures de traites sont différentes d'une exploitation à l'autre, il est donc primordial de suivre les instructions données par l'agriculteur, même si cela implique de prendre des notes pour ne rien oublier.

Les premiers manquements lors des débuts sont :



1. Savoir où sont les **interrupteurs** d'éclairage ;
2. Savoir où sont les boutons de **démarrage** de la machine à traire ;
3. Il faut un **numéro de téléphone** pour pouvoir joindre quelqu'un en cas de problème ou de question pratique, ainsi qu'un numéro de vétérinaire ;
4. Les vaches dont le **lait** ne peut pas partir à la laiterie doivent impérativement être bien « **marquées** ». Vérifier quel est le marquage choisi par l'éleveur.
5. Vérifier si le plancher de traite est **réglable** en hauteur
6. La date de **passage du ramasseur** de lait

Si vous avez un doute lors du travail, contacter votre référent sur l'exploitation. Il est préférable de demander plutôt que de faire une erreur qui peut être grave.



Remarque : NE PAS FAIRE TRAIRE AVEC UN TAUREAU DANS LE TROUPEAU LAITIER.

> Un taureau même réputé gentil reconnaît son éleveur et les nouveaux individus par l'odeur et la voix. Il pourra alors considérer que vous n'êtes pas le bienvenu et vous charger !



*Taureau, tête baissée, grattant le sol, et beuglant. Annonce d'un taureau agressif.
(connu de l'éleveur)*

Bovins & astuces

Comprendre les bovins pour les manipuler en sécurité

N'arrive pas derrière moi, ne gesticule pas,
tu me feras peur car je te verrai gros et flou !
Je n'aime pas le blanc, le rouge, le jaune et les reflets, ça m'éblouit.
L'alternance lumière/ombre me perturbe, j'éviterai d'y passer
Si toi tu t'habitues vite à l'obscurité, moi je mets le temps
(3 min pour moi et 30 s pour toi).
Je suis rassurée quand je vois mes congénères, c'est important
pour moi.

Je prends
l'habitude des
sons quotidiens.
Les sons graves me
calment.
Je n'aime pas les sons
aigus ni le bruit, ils
m'effraient.
Si mon éleveur me parle
calmement je l'écouterai,
je reconnais même
certains ordres.

Je n'aime pas
les odeurs inconnues.
Reste avec moi quand il y a des étrangers
qui viennent, j'aurai moins peur.
Si je sens les choses, je suis plus rassurée.
Je reconnais mon éleveur par son odeur,
n'en change pas !
Ne me serre pas les naseaux, tu me feras
mal et je risque de mal réagir.
Je suis très curieuse, je viendrai
flairer cette nouvelle chose si elle
ne bouge pas.

Touche moi
l'épi
fermement, ça
me rassurera.



J'ai mes petites habitudes, ne les
perturbe pas trop.
Je suis toujours ma meneuse.
Si le taureau (bovin viande ou
allaitante) arrête de paître et te
regarde arriver l'air inquiet, il vaut
mieux repartir, il n'a pas envie que
tu viennes nous voir pour le
moment et risque de te charger.

Bovins & astuces

Le licol buccal part.1/2

Objectifs :

- **Calmer l'animal** (contrairement à la prise par les naseaux) ;
- **Le distraire** pour pouvoir intervenir en toute sécurité (administration buccale, tonte, insémination...) ;
- **Préserver son dos** lors de la pose du licol (pas besoin de se baisser) ;
- Posture **limitant le risque de coups**.

Avant propos :

Les pratiques de manipulation des bovins reposent sur la bonne connaissance des animaux. Le contact avec l'animal doit se faire dans le calme, en respectant la sécurité de l'intervenant et le bien-être de l'animal.

Le matériel :

Une corde de 4 m (pas de nylon pur à cause du risque de brûlure) avec un diamètre de 14-16 mm environ. Il faudra un œillet de 4 doigts.



Préparer la boucle en passant la corde dans l'œillet.

Placer l'œillet à l'opposé de l'intervenant.

Ainsi positionné, l'œillet empêche la corde de serrer les naseaux de la vache.



Passer la boucle derrière les oreilles.




Replacer l'œillet sous l'œil de la vache.
Passer la corde sous le menton.



Passer la corde restante sous la tête puis dessous le licol.

Bovins & astuces

Le licol buccal part.2/2



Caresser la crête palatine pour que la vache lève la tête. Prendre la corde sous le menton et la passer dans la bouche tout en caressant la crête palatine.

> Caresser la crête palatine permet de faire lever la tête de la vache sans effort et sans douleur pour elle.



Faire le « frein » pour finir le licol :
Passer la corde
« dessus » puis
« dessous ».



Ne jamais attacher la vache à un point fixe avec ce licol : si elle tombe, elle risque de se blesser à la mâchoire.

Ce licol sert à faciliter les interventions en distrayant la vache.

Exemple d'utilisation :



Caresser la crête palatine pour qu'elle lève la tête et administrer le produit.



Elle déglutira facilement, prendra tout le produit et ceci sans douleur.

Bovins & astuces

Chargement déchargement : astuces à proposer (1/2)


Quels avantages pour le travail ?

- ✓ Gain de temps au rassemblement et chargement des animaux ;
- ✓ Plus de sécurité pour l'éleveur et l'animal pendant le rassemblement des animaux ;
- ✓ Facilité de mise en œuvre : tracteur, bétailière et barrières, rubalise, 1 à 2 personnes.



Conseils pour l'aménagement d'un parc de chargement mobile :


Le lieu de chargement peut être placé à proximité d'un lieu de séjour ou de passage habituel des animaux. Le choix se fera aussi en fonction de l'accessibilité de l'endroit.



Crédit photo: MSA

Présentation de la **bétailière** en **sens inverse** par rapport au **parc de chargement** pour créer un couloir en forme de U. Evitez l'orientation Est (éblouissement des animaux).

Paillez la montée de la bétailière avec de la litière (**odeur rassurante**) pour éviter les **bruits métalliques** et les **reflets** qui peuvent arrêter et/ou effrayer le bovin. **Eclairez** le fond de la bétailière pour faciliter la montée des bovins et la luminosité du spot **empêchera les demi tours**.



Barrières hautes d'environ **1m80**, de préférence **pleines** pour éviter de distraire le bovin et **faciliter** le chargement.



Bovins & astuces

Chargement déchargement : astuces à proposer (2/2)

Représentation réelle d'un parc de chargement mobile ...

Ci-contre, l'éleveur procède à un chargement des bovins en prairie en créant un parc d'attente et un couloir avec :

1. Une rubalise ou ruban
2. La haie
3. La bétailière

→ Ici, le chien de troupeau (ou une autre personne) se chargera de pousser les animaux vers le pont d'embarquement.

→ L'éleveur les guidera.



La rubalise peut vous aider à rassembler les animaux dans l'espace de chargement.



Son apparence rouge/blanc très visible des bovins accompagné du bruit de plastique émis si il y a un peu de vent les arrête.

Elle est à utiliser temporairement (pour le chargement) car les animaux peuvent s'habituer à sa présence. Elle ne leur fera dès lors plus aucun effet et risque de dépasser la rubalise.




Évitez de positionner le lieu de chargement à la place du lieu de repos des bovins. Les animaux assimileront alors le lieu de repos à un lieu de stress.

Vous pouvez les déplacer aisément avec la rubalise.




La fosse à lisier



Beaucoup de travailleurs ne connaissent pas les **dangers** et les **précautions** à prendre lors d'intervention auprès d'une fosse.

Il y a un risque de **chute** pour les fosses aériennes ou semi-enterrées.

Quant aux fosses couvertes et aux pré-fosses, les accidents recensés sont principalement dus à l'**asphyxie (une seule respiration peut suffire)** ou à une chute si les fosses ne sont pas correctement protégées.



En cas d'intervention dans ce type de fosse, il faut suivre une procédure rigoureuse :

- Réaliser un **brassage régulier** (une fois par semaine), afin de diminuer la quantité de gaz qui s'accumule sous la croûte, homogénéiser le lisier, faciliter son épandage et éviter les dépôts au fond de la fosse ;
- Maintenir une **aération forcée** avant et pendant l'intervention pour chasser les gazs plus lourds ;
- **Contrôler la présence ou non de gaz toxique** ;
- **Descendre dans la fosse UNIQUEMENT avec une autre personne** qui restera hors de la fosse, prête à intervenir en sécurité pour remonter la victime ;
- Si un caillebotis cède, il est possible de faire **appel aux pompiers** afin de dégager les animaux coincés. Les pompiers disposent du matériel de protection adapté pour intervenir ;
- **Ces gaz sont inflammables : pas de source de feu, de soudure et interdiction de fumer à proximité des caillebotis.**




La porcherie



& Le poulailler

Les principaux risques sont :

- **Le port de charge** : savoir porter pour durer
 - Pour plus d'informations voir page 14.
- **Les poussières** provenant des aliments, de la litière (bois ou paille) ou des déjections induisent un risque d'*irritation des voies respiratoires* (bactéries, moisissures, toxines), de *pneumopathies d'hypersensibilité* voir de cancer. >> *Masque filtrant FFP2 (Filtering Face Piece)*
- **Le gaz** fréquemment trouvé en grande quantité dans ces bâtiments est l'ammoniac. Il est extrêmement toxique : *irritant pour les voies respiratoires (bronchospasme voire œdème pulmonaire) et pour les yeux*. Il est produit par la fermentation anaérobie de la litière.



La barbe réduit l'étanchéité du masque et donc limite l'efficacité de la protection.

>> Masque avec **filtre K** représenté par la bande verte

Classe de filtre et code couleur

Il existe 3 classes de filtres à poussières de protection :



P1

- Niveau 1 arrête 80% des particules solides grossières sans toxicité spécifique.

P2

- Niveau 2 arrête 94 % des particules, aérosols solides ou liquides irritants ou dangereux sur une durée longue.

P3

- Niveau 3 arrête 99,95 % des particules, aérosols solides ou liquides toxiques.



K

AX	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition <65° C)	CO	Monoxyde de carbone
A	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition >65° C)	Hg	Vapeurs de mercure
B	Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)	No	Vapeurs nitreuses
E	Gaz acides, anhydride sulfureux		Iode radioactif et composés
K	Ammoniac et composés organiques aminés		Particules, poussières et aérosols (P1, P2 ou P3)

La tronçonneuse



Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, les accidents graves voir mortels sont nombreux.

Le travailleur ne peut utiliser de tronçonneuse sans la formation adéquate et les équipements nécessaires pour le protéger !

Ne l'obligez jamais à l'utiliser si il ne le souhaite pas notamment par peur de l'outil ou manque d'assurance. La peur est source d'accident.


Liste des équipements **indispensables** pour l'utilisation de la tronçonneuse :

- Casque avec visière et protection antibruit
- Pantalon ou jambière anticoupure spécifique tronçonneuse (voir logo)
- Manchettes de protection des avant-bras
- Chaussures de sécurité montantes



Les dispositifs indispensables de sécurité sur la tronçonneuse sont les suivants :

- Le frein de chaîne avec protège-main arrête la chaîne en une fraction de seconde en cas de rebond accidentel, il peut également être actionné manuellement pour n'importe quelle raison.
- Le dispositif de blocage, anti-retour ou ergot, empêche la chaîne de venir vous percuter si elle rompt.
- Le bouton d'arrêt stoppe rapidement le moteur.
- La gâchette d'accélérateur stoppe l'alimentation du moteur lorsqu'elle est desserrée.
- Le protège guide ou protège chaîne à placer sur le guide lors des déplacements avec le moteur à l'arrêt.
- **Élément manquant ou incomplet ? L'agent ne peut pas utiliser cette tronçonneuse. Vérifiez avec le schéma ci-dessous :**




Votre corps


Votre premier outil de travail



Aide pour aménager le plan de travail à la bonne hauteur et préserver son dos :




Pour en savoir plus sur vos douleurs ou comment vous en préserver, rendez-vous sur notre site :



Les bonnes pratiques

Vous souhaitez plus d'exemples sur les astuces et bonnes pratiques en agriculture ? C'est ici :




LA TIQUE ET LA MALADIE DE LYME

VERSION
2025

CARTE D'IDENTITÉ

Quoi ?

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse, transmise à l'Homme par la morsure de la tique "Ixodes ricinus" et reconnue comme maladie professionnelle. Le principal pathogène transmis par la tique est la bactérie "Borrelia" (présente chez les rongeurs), responsable de la maladie.



Quand ?

Les tiques fréquentent les zones humides, surtout les forêts de feuillus.

Elles peuvent se retrouver dans les tas de feuilles ou buissons, sur les bancs (lieux de grattage des animaux), en prairie... et sont capables de monter jusqu'à 2 m de hauteur.

Elles ont une activité maximale entre **le printemps et l'automne.**

Particulièrement en cas de grand soleil juste après une pluie.




Comment ?

Grâce à leur rostre (photo ci-dessous), les larves et les nymphes s'attachent aux petits rongeurs et oiseaux.


Lors de ce contact, bactérie Borrelia est absorbée par la tique et régurgitée dans l'hôte suivant.

Au stade adulte, les tiques s'accrochent souvent sur de plus gros mammifères (notamment cervidés).

L'Homme est un hôte accidentel.




La tique peut transmettre d'autres maladies.



Qui ?

Personnes ayant un contact régulier avec la nature de par leur profession ou leurs loisirs : travailleurs en forêt, garde-forestiers, jardiniers, agriculteurs, randonneurs, enfants....



Tél. : 065 61 13 70
info@secteursverts.be
preventagri.be



SYMPTÔMES

LES 3 STADES DE LA MALADIE :

Stade 1

Symptômes possibles : aucun, érythème migrant, discret syndrome grippal presque constant, avec des somnolences importantes (dans 80% des cas), une fièvre légère (< 38°C), des céphalées (60 %), douleurs articulaires (48 %) et des troubles digestifs (10%).

L'érythème migrant :

- apparition dans 63% des cas de 3 jours à 1 mois après la pique puis disparaît ;
- de 5 cm à 70 cm de diamètre.



Stade 2

C'est la dispersion de la bactérie dans l'organisme.

Symptômes possibles : manifestations cutanées, neurologiques pour 30 à 60% des cas (maux de tête, paralysie faciale, troubles du sommeil, de la mémoire...) et rhumatismales pour 10% des cas (prédilection pour le genou : il devient chaud, rouge, gonflé et douloureux).

Stade 3

Il survient des mois, voire des années après l'infection.

Symptômes possibles : manifestations neurologiques, articulaires ou dermatologiques.

QUE FAIRE ?

En cas de doute, **parlez-en rapidement à votre médecin.**

Aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle.

La borréliose de Lyme ne confère pas d'immunité une fois guérie.

La prévention contre les morsures de tique reste donc indispensable.

NB. Femmes enceintes, En effet, le traitement d'éviter un stade un risque élevé

évités les zones à tiques. antibiotique en vue plus grave entraîne pour le fœtus.



À QUOI ÊTRE ATTENTIF ?



Prévention primaire

1. Porter des vêtements longs et clairs afin de mieux repérer les tiques ;
2. Glisser les bas de pantalon dans les chaussettes, voire utiliser des guêtres ;
3. Porter des vêtements couvrants (protection de la tête et du cou, en particulier chez les enfants) et des chaussures fermées ;
4. Se munir d'un tire-tique



Prévention secondaire

Retirer la tique dès que possible :

1. En s'inspectant le jour même : aisselles, plis du genou, zones génitales, nombril, conduits auditifs et cuir chevelu ;
2. Refaire cet examen le lendemain car la tique, gorgée de sang, sera mieux visible ;


Les autotests en pharmacie ne sont pas fiables.



Technique d'extraction

Prendre la tique au plus proche possible de la peau avec de préférence une pince à tiques ou sinon avec une pince à épiler à bout fin en veillant à ne pas écraser la tique.

- Ne pas utiliser éther, essence, alcool, antiseptique pour l'endormir. Elle pourrait alors saliver et accroître le risque de contamination bactérienne.
- Désinfecter la zone et noter la date de la morsure. Entourer la zone pour voir si la marque s'agrandit.




Recommandation du fabricant

Votre farde sécurité en un clic

Il n'est pas évident de savoir quels documents avoir pour l'accueil de salarié, apprenti ou agent de remplacement. **PreventAgri vous a créé une farde sécurité vous facilitant la tâche.**

Une analyse des risques sera à réaliser pour les activités effectuées par le salarié "temporaire" ou non (salarié, stagiaire, apprenti, agents de remplacement, voisins...). Vous pouvez appeler PreventAgri pour qu'on la réalise gratuitement pour vous.

> Retrouvez la farde à télécharger gratuitement sur notre site internet preventagri.be (onglet preventagri > boîte à outils) ou via le QRcode ci-contre :





Contactez-nous :



Tél. : 065 61 13 70

info@preventagri.be

Rue du Rabiseau 6 – 6220 FLEURUS



Retrouvez-nous sur facebook : PREVENTAGRI



Retrouvez nos trucs et astuces en agriculture sur :
secteursverts.be



**Mission Wallonne
des Secteurs Verts**

PreventAgri

